

Besançon le 18 juillet 2022

Baignade : LE CANAL
Commune : OYE-ET-PALLET

Code du prélèvement : 02500076950

Code Sise du site : 025001386

Code Sise du PSV : 0250000001975

prélevé le : mardi 12 juillet 2022 à

par : ISMET HASANI

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

MONSIEUR LE PRESIDENT

CCLMHD

5, rue de la Caserne

25370 LES HOPITAUX VIEUX

Résultats des mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

	Résultats	Limites de qualité
FRÉQUENTATION AU MOMENT	moyenne	SANS OBJET
NÉBULOSITÉ	S	SANS OBJET
TEMPÉRATURE DE L'AIR	23,6	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU	26,0	°C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

CHANG. ANORMAL DE COLOR	NORMAL	SANS OBJET
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET M _L	ABSENCE	SANS OBJET
TRANSPARENCE SECCHI	>1	m

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET
PHENOL	ABSENCE	SANS OBJET
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVE	ABSENCE	SANS OBJET

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH	8,1	unité pH
----	-----	----------

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Type d'analyse : BAI_L

Code SISE de l'analyse : 00077185

Code laboratoire de l'analyse : 2503

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE CHIMIE DES EAUX DE L'UFRST, BESANCON

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultats	bon/moyen	moyen/mauvais
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100
ESCHERICHIA COLI / 100ML (M)	46	n/(100mL)	1800

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de bonne qualité pour la baignade / High quality water / Wasser
von guter Qualität

P/ Le directeur général
Le responsable de l'unité territoriale
santé environnement du Doubs



Didier ROLLET

Besançon le 18 juillet 2022

Baignade : PLAGE DU LAC DE REMORAY
Commune : LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

Code du prélèvement : 02500076949
 Code Sise du site : 025001382
 Code Sise du PSV : 0250000001971

prélevé le : **mardi 12 juillet 2022 à 12h33**
 par : ISMET HASANI
 Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

MONSIEUR LE PRESIDENT
 CCLMHD
 5, rue de la Caserne

25370 LES HOPITAUX VIEUX

Résultats des mesures de terrain

	<i>Résultats</i>		<i>Limites de qualité</i>
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
FRÉQUENTATION AU MOMENT	faible	SANS OBJET	
NÉBULOSITÉ	S	SANS OBJET	
TEMPÉRATURE DE L'AIR	28,4	°C	
TEMPÉRATURE DE L'EAU	24,3	°C	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
CHANG. ANORMAL DE COLOR	NORMAL	SANS OBJET	
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET M.	ABSENCE	SANS OBJET	
TRANSPARENCE SECCHI	<0,1	m	
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES			
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET	
PHENOL	ABSENCE	SANS OBJET	
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVE	ABSENCE	SANS OBJET	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
PH	8,2	unité pH	

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Type d'analyse : BAI_L Code SISE de l'analyse : 00077184 Code laboratoire de l'analyse : 2503
 Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE CHIMIE DES EAUX DE L'UFRST, BESANCON

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	<i>Résultats</i>		<i>bon/moyen</i>	<i>moyen/mauvais</i>
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	660
ESCHERICHIA COLI / 100ML (M)	<15	n/(100mL)	100	1800

Interprétation globale du prélèvement : Bon

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de bonne qualité pour la baignade / High quality water / Wasser
 von guter Qualität

P/ Le directeur général
 Le responsable de l'unité territoriale
 santé environnement du Doubs



Didier ROLLET

Besançon le 18 juillet 2022

Baignade : CHAON PLAGE

Commune : MONTPERREUX

Code du prélèvement : 02500076948

Code Sise du site : 025001385

Code Sise du PSV : 0250000001974

prélevé le : mardi 12 juillet 2022 à 13h18

par : ISMET HASANI

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

MONSIEUR LE PRESIDENT

CCLMHD

5, rue de la Caserne

25370 LES HOPITAUX VIEUX

Résultats des mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

	Résultats	Limites de qualité
FRÉQUENTATION AU MOMENT	faible	SANS OBJET
NÉBULOSITÉ	S	SANS OBJET
TEMPÉRATURE DE L'AIR	28,6	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU	24,4	°C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

CHANG. ANORMAL DE COLOR	NORMAL	SANS OBJET
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET M	ABSENCE	SANS OBJET
TRANSPARENCE SECCHI	>1	m

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET
PHENOL	ABSENCE	SANS OBJET
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVE	ABSENCE	SANS OBJET

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH	8,2	unité pH
----	-----	----------

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Type d'analyse : BAI_L

Code SISE de l'analyse : 00077183

Code laboratoire de l'analyse : 2503

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE CHIMIE DES EAUX DE L'UFRST, BESANCON

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultats	bon/moyen	moyen/mauvais
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100 660
ESCHERICHIA COLI / 100ML (M)	<15	n/(100mL)	100 1800

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de bonne qualité pour la baignade / High quality water / Wasser
von guter Qualität

P/ Le directeur général
Le responsable de l'unité territoriale
santé environnement du Doubs



Didier ROLLET

Besançon le 18 juillet 2022

Baignade : PLAGE LES PERRIERES
Commune : MALBUISSON

MONSIEUR LE PRESIDENT
CCLMHD
5, rue de la Caserne

Code du prélèvement : 02500076947
Code Sise du site : 025001384
Code Sise du PSV : 0250000001973

25370 LES HOPITAUX VIEUX

prélevé le : **mardi 12 juillet 2022 à 11h36**
par : ISMET HASANI
Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Résultats des mesures de terrain

	<i>Résultats</i>		<i>Limites de qualité</i>
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
FRÉQUENTATION AU MOMENT	faible	SANS OBJET	
NÉBULOSITÉ	S	SANS OBJET	
TEMPÉRATURE DE L'AIR	28,1	°C	
TEMPÉRATURE DE L'EAU	24,7	°C	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
CHANG. ANORMAL DE COLOR	NORMAL	SANS OBJET	
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET M	ABSENCE	SANS OBJET	
TRANSPARENCE SECCHI	>1	m	
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES			
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET	
PHENOL	ABSENCE	SANS OBJET	
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVE	ABSENCE	SANS OBJET	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
PH	7,8	unité pH	

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Type d'analyse : BAI_L Code SISE de l'analyse : 00077182 Code laboratoire de l'analyse : 2503
Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE CHIMIE DES EAUX DE L'UFRST, BESANCON

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	<i>Résultats</i>		<i>bon/moyen</i>	<i>moyen/mauvais</i>
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	660
ESCHERICHIA COLI / 100ML (M)	15	n/(100mL)	100	1800

Interprétation globale du prélèvement : Bon

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de bonne qualité pour la baignade / High quality water / Wasser von guter Qualität

P/ Le directeur général
Le responsable de l'unité territoriale
santé environnement du Doubs



Didier ROLLET

Besançon le 18 juillet 2022

Baignade : **PLAGE DES LANDES**
Commune : **MALBUISSON**

Code du prélèvement : 02500076946

Code Sise du site : 025002365

Code Sise du PSV : 0250000002687

prélevé le : **mardi 12 juillet 2022 à 12h14**

par : ISMET HASANI

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

MONSIEUR LE PRESIDENT

CCLMHD

5, rue de la Caserne

25370 LES HOPITAUX VIEUX

Résultats des mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
FRÉQUENTATION AU MOMENT	faible	SANS OBJET	
NÉBULOSITÉ	S	SANS OBJET	
TEMPÉRATURE DE L'AIR	32,0	°C	
TEMPÉRATURE DE L'EAU	24,8	°C	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
CHANG. ANORMAL DE COLOR	NORMAL	SANS OBJET	
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET M.	ABSENCE	SANS OBJET	
TRANSPARENCE SECCHI	>1	m	
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES			
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET	
PHENOL	ABSENCE	SANS OBJET	
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVE:	ABSENCE	SANS OBJET	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
PH	7,9	unité pH	

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Type d'analyse : BAI_L

Code SISE de l'analyse : 00077181

Code laboratoire de l'analyse : 2503

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE CHIMIE DES EAUX DE L'UFRST, BESANCON

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats		bon/moyen	moyen/mauvais
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	660
ESCHERICHIA COLI / 100ML (M)	30	n/(100mL)	100	1800

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de bonne qualité pour la baignade / High quality water / Wasser
von guter Qualität

P/ Le directeur général
Le responsable de l'unité territoriale
santé environnement du Doubs



Didier ROLLET

Besançon le 18 juillet 2022

Baignade : LE PORT
Commune : SAINT-POINT-LAC

Code du prélèvement : 02500076945

Code Sise du site : 025001387

Code Sise du PSV : 0250000001976

prélevé le : mardi 12 juillet 2022 à 13h41

par : ISMET HASANI

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

MONSIEUR LE PRESIDENT

CCLMHD

5, rue de la Caserne

25370 LES HOPITAUX VIEUX

Résultats des mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
FRÉQUENTATION AU MOMENT	moyenne	SANS OBJET
NÉBULOSITÉ	S	SANS OBJET
TEMPÉRATURE DE L'AIR	33,1	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU	26,1	°C
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
CHANG. ANORMAL DE COLOR	NORMAL	SANS OBJET
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET M.	ABSENCE	SANS OBJET
TRANSPARENCE SECCHI	>1	m
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES		
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET
PHENOL	ABSENCE	SANS OBJET
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVE:	ABSENCE	SANS OBJET
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
PH	8,2	unité pH

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Type d'analyse : BAI_L

Code SISE de l'analyse : 00077180

Code laboratoire de l'analyse : 2503

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE CHIMIE DES EAUX DE L'UFRST, BESANCON

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultats	bon/moyen	moyen/mauvais
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	15	n/(100mL)	100 / 660
ESCHERICHIA COLI / 100ML (M)	46	n/(100mL)	100 / 1800

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**


Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de bonne qualité pour la baignade / High quality water / Wasser
von guter Qualität

P/ Le directeur général
Le responsable de l'unité territoriale
santé environnement du Doubs



Didier ROLLET



Besançon le 18 juillet 2022

Baignade : LA PLAGE DES GRANGETTES
Commune : GRANGETTES (LES)

Code du prélèvement : 02500076944
Code Sise du site : 025001381
Code Sise du PSV : 0250000001970

MONSIEUR LE PRESIDENT
CCLMHD
5, rue de la Caserne

25370 LES HOPITAUX VIEUX

prélevé le : mardi 12 juillet 2022 à
par : ISMET HASANI
Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Résultats des mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
FRÉQUENTATION AU MOMENT	nulle	SANS OBJET	
NÉBULOSITÉ	S	SANS OBJET	
TEMPÉRATURE DE L'AIR	32,5	°C	
TEMPÉRATURE DE L'EAU	25,5	°C	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
CHANG. ANORMAL DE COLOR	NORMAL	SANS OBJET	
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET M	ABSENCE	SANS OBJET	
TRANSPARENCE SECCHI	>1	m	
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES			
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET	
PHENOL	ABSENCE	SANS OBJET	
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVE	ABSENCE	SANS OBJET	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
PH	8,1	unité pH	

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Type d'analyse : BAI_L Code SISE de l'analyse : 00077179 Code laboratoire de l'analyse : 2503
Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE CHIMIE DES EAUX DE L'UFRST, BESANCON

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats		bon/moyen	moyen/mauvais
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	660
ESCHERICHIA COLI / 100ML (M)	15	n/(100mL)	100	1800

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de bonne qualité pour la baignade / High quality water / Wasser
von guter Qualität

P/ Le directeur général
Le responsable de l'unité territoriale
santé environnement du Doubs

Didier ROLLET